



3 - CONDUITE A TENIR EN CAS D'URGENCE - PARTIE MEDECIN TRAITANT ou à préciser :

Fiche standard et fiches élaborées avec les sociétés savantes pour les pathologies les plus fréquentes sont disponibles sur Eduscol

Fiche spécifique N° 05

Nom/ Prénom :	Date de Naissance :
Numéros d'urgence spécifiques éventuels (autres que le 15 ou le 112) :	
Fiche établie pour la période suivante :	

- Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d'urgence de l'enfant ainsi qu'un téléphone portable.
- Rester avec l'élève
- Évaluer la situation et pratiquer :

Signes	Conduite à tenir	Traitement
Nausées ou vomissements modérés	1. Contacter immédiatement les parents 2. Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré	
Fièvre		Ne pas donner de traitement Donner en cas de fièvre : paracétamol Forme : Dose : 1 dose toutes les 6 heures si douleur ou fièvre, maximum 4 doses par jour.
Fatigue		

- Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes de gravité :	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements importants	1. Contacter immédiatement les parents 2. Installer l'enfant dans un lieu calme et aéré	

Dispositifs :

Présence d'un cathéter veineux central Autre cathéter veineux Prothèse	Pansement à maintenir au sec Si pansement suintant ou défait, contacter les parents	
--	--	--

Existence d'une fiche de liaison confidentielle pour le médecin EN

Existence d'un courrier sous pli pour les secouristes

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :